


Pietre di Trani Cioffi




*Pietre
di Trani
Cioffi*

pietreditrani.it

cioffipietreditrani.it

							
<p>AZIENDA</p>	<p>PIETRE DI TRANI PIANO CAVA TIPO «SCORZA»</p>	<p>PIETRE DI TRANI PIANO CAVA TIPO «TRANCIATO»</p>	<p>PIETRE DI TRANI LISTELLATURE TIPO «FILO-SEGA»</p>	<p>CIOTTOLATI E PIETRE DA GIARDINO NAZIONALI ED ESTERE</p>	<p>PIETRE NATURALI NAZIONALI ED ESTERE</p>	<p>PIETRE E MARMI LUCIDI LEVIGATI ANTICATI SPAZZOLATI</p>	<p>PIETRA DI TRANI A MASSELLO PER LAVORI STRADALI</p>
<p>-----</p> <p>STORIA WEB E SOCIAL</p>	<p>RIVESTIMENTI PAVIMENTI MURETTI ANTICATI</p>	<p>LISTELLI PIASTRELLE CUBETTI ANTICATI</p>	<p>SCOPPATI RIFILATI ANTICATI PIANO CAVA</p>	<p>CIOTTOLI GRANULATI ROCCE ESEMPLARI FONTANE PUNTE</p>	<p>PORFIDI QUARZITI ARDESIE PIETRE FOSSILI TUFFI PIETRE ALBA LUSERNA LAVAGNE</p>	<p>PALLADIANE PAVIMENTI COPERTINE BATTISCOPA SOGLIE STIPITI</p>	<p>CORDOLI ZANELLE CADITOIE BASOLE BOCCIARDATE E PICCONATE</p>
<p>PAG. 4 - 5</p>	<p>PAG. 7 - 13</p>	<p>PAG.15 - 25</p>	<p>PAG. 27 - 37</p>	<p>PAG. 39 - 55</p>	<p>PAG. 57 - 73</p>	<p>PAG. 75 - 95</p>	<p>PAG. 97 - 101</p>





1986

DA OLTRE 30 ANNI SUL MERCATO, LA MICHELE CIOFFI & FIGLI È DIVENUTA ORMAI PUNTO DI RIFERIMENTO NAZIONALE PER LA VENDITA E LO SMISTAMENTO DELLA PIETRA DI TRANI, NAZIONALE ED ESTERA IN OGNI SUA FORMA. L'AZIENDA PUÒ SEMPRE ASSICURARE, GRAZIE AI 15000 MQ. DI ESPOSIZIONE, QUALSIASI QUANTITÀ DI PIETRE E MARMI ALLO STATO NATURALE O LAVORATO. INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOMETRI, COSTRUTTORI E POSATORI, RIESCONO A TROVARE PRESSO LA NOSTRA AZIENDA LA RISPOSTA AD OGNI LORO PARTICOLARE RICHIESTA, OLTRE AD UN VALIDO SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI MONTAGGIO, ADATTAMENTO E POSA IN OPERA, OTTENENDO COSÌ RISULTATI DI MASSIMO LIVELLO.



Oggi



Michele

AMMINISTRAZIONE
CONTABILITA'
RESPONSABILE
MARMİ & AFFINI


348.7784229
MICHELE@PIETREDITRANI.IT



Francesco

COMMERCIALE
RESPONSABILE WEB
PREVENTIVI
ESTERO

347.2946466
FRANCESCO@PIETREDITRANI.IT



Gaetano

RESP. MAGAZZINO
ACQUISTI
CONSULENZA
ACCESSORI

328.2543644
GAETANO@PIETREDITRANI.IT



Serena

SEGRETERIA
INFORMAZIONI
STATO ORDINI
LOGISTICA

0883.580098
INFO@PIETREDITRANI.IT


SEDE: S.P. TRANI-ANDRIA, KM 4
76125 TRANI (BT)
TEL 0883.580098
FAX 0883.950751

WEB & SOCIAL



WWW.CIOFFIPIETREDITRANI.IT
SITO E BLOG

LO SPAZIO BLOG ALL'INTERNO DEL NOSTRO SITO WEB. UNO SPAZIO DEDICATO AD ARTICOLI CON CADENZA QUINDICINALE, RIGUARDO LE TENDENZE NELL'USO DELLA PIETRA, LE CARATTERISTICHE DELLA STESSA E FINANCHE LE VOSTRE OPINIONI ED ESPERIENZE PERSONALI IN MERITO.



PAGINA FACEBOOK AZIENDALE
NEGOZIO PIETRA NATURALE TRANI

SEGUI LA NOSTRA PAGINA AZIENDALE SU FACEBOOK, AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CON TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, LE FOTO DEI LAVORI REALIZZATI CON LA NOSTRA PIETRA, VIDEO, NEWS E TUTTE LE OFFERTE DEL MOMENTO.



PROFILO INSTAGRAM
NEGOZIO PIETRA NATURALE TRANI

SEGUI LA NOSTRA PAGINA AZIENDALE SU INSTAGRAM, AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CON TUTTI I NOSTRI PRODOTTI, LE FOTO DEI LAVORI REALIZZATI CON LA NOSTRA PIETRA, VIDEO, NEWS E TUTTE LE OFFERTE DEL MOMENTO.

*La Pietra di Trani fa parte della nostra tradizione,
racconta la nostra storia,
ci rappresenta in Italia e nel mondo.
Chi entra a Trani legge:
Benvenuto a Trani, città della Pietra.*



PIETRE DI TRANI - PIANO CAVA
TIPO «SCORZA»



ART. O1 BIFACCIALE

SPESORE: CM 1-3

UTILIZZO: RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI

COLORAZIONE: GIALLO - BIANCO - ROSSO

LA PIETRA DI TRANI AD OPERA INCERTA (SCORZA) BIANCA GIALLA O ROSSA DI SPESORE 1-3, È UTILIZZATA PER RIVESTIMENTO DI MURETTI INTERNI ED ESTERNI, CAMINETTI, COLONNE E TANTO ALTRO ANCORA. MOLTO APPREZZATA ED UTILIZZATA PER IL SUO TIPICO CARATTERE RUSTICO E PER LA SUA VARIABILITÀ NELLA COLORAZIONE, È OGGI UN PUNTO DI RIFERIMENTO NELLA RISTRUTTURAZIONE EDILE.



ART. O2 RETROSEGATA

SPESORE:
CM 1-2 / 1-3

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO - GIALLO - ROSSO



Scorza da Rivestimento e Pavimentazione

ART. O3 SCORZA

SPESSORE:
CM 3-4 / 4-6

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI ESTERNI
PAVIMENTAZIONI PEDONALI
E CARRABILI

COLORAZIONE:
BIANCO
GIALLO
ROSSO



LA PIETRA DI TRANI AD OPERA INCERTA (SCORZA) BIANCA GIALLA O ROSSA DI SPESSORE 3-4, È UTILIZZATA PER RIVESTIMENTO DI MURETTI ESTERNI, CAMINETTI, COLONNE E PER PAVIMENTAZIONI PEDONALI DI OGNI GENERE. I LASTRONI IN PIETRA DI TRANI DA CM 4-6, 6-9 E 10-15 DI SPESSORE, SONO MOLTO UTILIZZATI PER LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DI PASSAGGI CARRABILI, PEDONALI, PER LA CREAZIONE DI CAMMINAMENTI A SECCO NEI GIARDINI, DI FIORIERE E DI MURETTI.



ART. O4 LASTRONI

SPESSORE:
CM 4-6 / 6-9 / 10-15

UTILIZZO:
SCALINATE
PAVIMENTAZIONI PEDONALI
E CARRABILI

COLORAZIONE:
BIANCO
GIALLO
ROSSO



Scorza Anticata da Rivestimento e Pavimentazione



ART. 05 ANTICATO

SPESORE: CM 1-2 / 1-3 / 3-4

UTILIZZO: RIVESTIMENTI ESTERNI E PAVIMENTI

COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO



ART. 05 SEMI ANTICATO

SPESORE: CM 1-2 / 1-3 / 3-4

UTILIZZO: RIVESTIMENTI ESTERNI E PAVIMENTI

COLORAZIONE: GIALLO SEMI ANTICATO



OTTENUTA TRAMITE PROCESSO DI BURATTATURA DELLA SCORZA IRREGOLARE PIANO CAVA, LA SCORZA ANTICATA O SEMI ANTICATA È AL MOMENTO, UNA DELLE PIETRE RUSTICHE PIÙ UTILIZZATE PER LAVORI DI RIVESTIMENTO E PAVIMENTAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI (MOLTO UTILIZZATA PER «BORDI PISCINA»).



ART. 06

SPESORE:
CM 4-6 / 6-9 / 10-12

UTILIZZO:
PAVIMENTAZIONI PEDONALI
E CARRABILI

COLORAZIONE:
BIANCO ANTICATO



La Pietra è un dono della natura.

*Tale dono ha il pregio della irregolarità,
nelle forme e nei colori.*

*Questa caratteristica rende qualsiasi realizzazione,
unica ed esclusiva.*



PIETRE DI TRANI - PIANO CAVA
TIPO «TRANCIATO»



ART. 07
SPESSORE: CM 1-3 / 3-5
SEZIONE: CM 5-7 / 8-10 A CORRERE

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO - GIALLO



DERIVATI DELLA CLASSICA SCORZETTA, SI OTTENGONO TRAMITE LA TRANCIATURA DELLA STESSA. I LISTELLI IN PIETRA DI TRANI SONO FAMOSI ED UTILIZZATI IN TUTTA ITALIA PER IL RIVESTIMENTO DI MURI ESTERNI, NONCHÈ PER LA FORMAZIONE DEGLI STESSI. SONO INOLTRE ADOPERATI PER IL RIVESTIMENTO DI CAMINETTI, DI PILASTRI E PER LA DELIMITAZIONE DI AIUOLE.



ART. 08
SEZIONE: CM 1-3 / 3-4
4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-15

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - CORDONATURE
FORMAZIONE MURETTI A SECCO

COLORAZIONE:
BIANCO - GIALLO - ROSSO





ART. 09
 SPESSORE: CM 1-3 / 3-4
 UTILIZZO: RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI PEDONALI
 COLORAZIONE: GIALLO - ROSSO


ART. 09
 SPESSORE: CM 1-3 / 3-4
 UTILIZZO: RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI PEDONALI
 COLORAZIONE: BIANCO



DERIVATI DELLA CLASSICA SCORZETTA, SI OTTENGONO TRAMITE LA TRANCIATURA DELLA STESSA. LE PIASTRELLE IN PIETRA DI TRANI, SONO FAMOSE ED UTILIZZATE PER IL RIVESTIMENTO DI MURI INTERNI ED ESTERNI, LA FORMAZIONE DEGLI STESSI E PER PAVIMENTAZIONI PEDONALI O CARRABILI.



ART. 10
 SPESSORE:
 CM 4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12
 UTILIZZO:
 PAVIMENTAZIONI PEDONALI,
 CARRABILI - FORMAZIONE MURI
 COLORAZIONE:
 BIANCO - GIALLO - ROSSO





ART. 11
SPESSORE:
CM 1-3 / 3-4

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO ANTICATO
GIALLO SEMI ANTICATO




DERIVATI DELLA CLASSICA SCORZETTA, SI OTTENGONO TRAMITE LA TRANCIATURA E LA BURATTATURA DELLA STESSA. I LISTELLI ANTICATI IN PIETRA DI TRANI SONO FAMOSI ED UTILIZZATI IN TUTTA ITALIA PER IL RIVESTIMENTO DI MURI ESTERNI, NONCHÈ PER LA FORMAZIONE DEGLI STESSI. SONO INOLTRE ADOPERATI PER IL RIVESTIMENTO DI CAMINETTI, DI PILASTRI E PER LA DELIMITAZIONE DI AIUOLE.



ART. 12
SPESSORE:
CM 4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI ESTERNI
FORMAZIONE MURETTI

COLORAZIONE:
BIANCO ANTICATO





ART. 13 PIASTRELLE ANTICATE
SPESSORE: CM 1-2 / 1-3 / 3-4
UTILIZZO: RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO



ART. 13 PIASTRELLE SEMI ANTICATE
SPESSORE: CM 1-2 / 1-3 / 3-4
UTILIZZO: RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
COLORAZIONE: GIALLO SEMI ANTICATO



DERIVATI DELLA CLASSICA SCORZETTA, SI OTTENGONO TRAMITE LA TRANCIATURA E LA BURATTATURA DELLA STESSA. LE PIASTRELLE ANTICATE E SEMI ANTICATE IN PIETRA DI TRANI SONO FAMOSE ED UTILIZZATE IN TUTTA ITALIA PER IL RIVESTIMENTO DI MURI ESTERNI, NONCHÈ PER LA FORMAZIONE DEGLI STESSI. SONO INOLTRE ADOPERATE PER IL RIVESTIMENTO DI CAMINETTI, DI PILASTRI E PER LA FORMAZIONE DI SCALE.



ART. 14
SPESSORE:
CM 4-6 / 6-8 / 8-10 / 10-12
UTILIZZO:
RIVESTIMENTI ESTERNI - PAVIMENTAZIONI
FORMAZIONE MURETTI
COLORAZIONE:
BIANCO ANTICATO



ART. 15

SPESSORE:
CM 4-6 / 6-8 / 8-10

PIANO CALPESTIO:
CM 4x6 / 6x8 / 8x10

UTILIZZO:
PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE:
BIANCO
GIALLO
ROSSO



DERIVATI DALLA TRANCIATURA E DALLA BURATTATURA DELLA SCORZETTA INFORME, I CUBETTI IN PIETRA DI TRANI SONO LARGAMENTE UTILIZZATI PER LA PAVIMENTAZIONE DI STRADE, DI VIALETTI CARRABILI, PER IL RIVESTIMENTO DI COLONNE E PER TANTO ALTRO ANCORA.



ART. 16

SPESSORE:
CM 4-6 / 6-8 / 8-10

PIANO CALPESTIO:
CM 4x6 / 6x8 / 8x10

UTILIZZO:
PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE:
BIANCO ANTICATO



*«Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo»
La goccia perfora la pietra non con la forza,
ma con la perseveranza, con il tempo...*



PIETRE DI TRANI - LISTELLATURE
TIPO «FILO-SEGA»



ART. 17
SEZIONE:
CM 30X10X3 / 30X15X3

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI ESTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO BRONZATO

LO SCOPPATO O SPACCATELLO IN PIETRA DI TRANI È UNO DEI RIVESTIMENTI STORICAMENTE PIÙ CONOSCIUTI ED UTILIZZATI IN TUTTA ITALIA. E' OTTENUTO TRAMITE UN PROCESSO DI SCALPELLATURA DELLA PIETRA SEGATA PIÙ O MENO MARCATO A SECONDA DELLA LAVORAZIONE (A MACCHINA O A MANO). UTILIZZATO TIPICAMENTE PER LAVORI DI MURATURA ESTERNA, LO SCOPPATO È ANCHE UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL RIVESTIMENTO DEI CAMINETTI.



ART. 18
TIPOLOGIA:
ROMBO CM 30X15X2
BOLOGNINO CM 30X15X3
CM 30X20X3

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO BRONZATO



Scoppato Anticato in Pietra di Trani e Bianco Assoluto



ART. 19
SEZIONE:
CM 30x10x2 / 30x15x2

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO ANTICATO



LO SCOPPATO «ANTICATO» IN PIETRA DI TRANI È UNO DEI RIVESTIMENTI PIÙ CONOSCIUTI ED UTILIZZATI IN TUTTA ITALIA. È OTTENUTO TRAMITE UN PROCESSO DI SCALPELLATURA E BURATTATURA DELLA PIETRA SEGATA. UTILIZZATO TIPICAMENTE PER LAVORI DI MURATURA ESTERNA, LO SCOPPATO È ANCHE UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL RIVESTIMENTO DEGLI INTERNI.

LO SCOPPATO BIANCO ASSOLUTO INVECE, CARATTERIZZATO DALLA SUA COLORAZIONE BIANCO BRILLANTE, VIENE UTILIZZATO INDIFFERENTEMENTE PER RIVESTIMENTI DI PREGIO INTERNI ED ESTERNI.



ART. 20
SEZIONE:
CM 10 x 2 A CORRERE

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO ASSOLUTO






GLI SCOPPATI O SPACCATELLI IN ROSSO VERONA, GIALLO REALE, GIALLO ROSATO E TRAVERTINO NOCE, SONO TRA I RIVESTIMENTI IN PIETRA STORICAMENTE PIÙ CONOSCIUTI ED UTILIZZATI IN TUTTA ITALIA. OTTENUTI TRAMITE UN PROCESSO DI SCALPELLATURA DELLA PIETRA, SONO UTILIZZATI PER LAVORI DI MURATURA ESTERNA ED INTERNA.



ART. 21
SEZIONE:
CM 30X10X2

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
ROSSO VERONA - TRAVERTINO NOCE
GIALLO REALE - GIALLO ROSATO





ART. 22

SPESORE: CM 2-7

LARGHEZZA: DA CM 15 A CM 50

LUNGHEZZA: VARIABILE

UTILIZZO: RIVESTIMENTI ESTERNI

COLORAZIONE: MULTICOLOR



LA SCORZA RIFILATA, DERIVA DALLA PARTE ESTERNA DEI BLOCCHI IN PIETRA DI TRANI, CHE VIENE TAGLIATA A FASCIAME DI VARIE LARGHEZZE. MOLTO APPREZZATA PER LA VARIABILITÀ DEL COLORE E DELLO SPESSORE, È MOLTO UTILIZZATA PER I RIVESTIMENTI ESTERNI.



ART. 23


SPESORE: CM 1-3 / 2-4

LARGHEZZA: CM 3 / 5 / 7 / 10 / 15

LUNGHEZZA: VARIABILE

UTILIZZO: RIVESTIMENTI ESTERNI

COLORAZIONE: MULTICOLOR





ART. 24 LISTELLO TRAVERTINO ANTICATO
 SEZIONE: CM 5x1 A CORRERE
 UTILIZZO: RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
 COLORAZIONE: GIALLO PAGLIERINO



ART. 25 LISTELLO TRANI ANTICATO
 SEZIONE: CM 6 / 8 / 10 x 1 A CORRERE
 UTILIZZO: RIVESTIMENTI E ZOCCOLATURA
 COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO




ART. 26 LISTELLINI SCOPPATI
 SEZIONE: CM 3-5 A CORRERE
 SPESSORE: CM 2/3
 UTILIZZO: RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
 COLORAZIONE: BRONZETTO



ART. 27 LISTELLINI SCOPPATI ANTICATI
 SEZIONE: CM 5/8/10/12 A CORRERE
 SPESSORE: CM 2/4
 UTILIZZO: RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
 COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO

I LISTELLINI IN PIETRA E MARMO SONO MAGGIORMENTE UTILIZZATI PER I RIVESTIMENTI INTERNI, QUALI PARETI DI CUCINE, SOGGIORNI E CAMERE DA LETTO. LE MOLTEPLICI VARIETA' DI GRANDEZZE E COLORAZIONI, OFFRONO ALLA CLIENTELA UNA VASTA SCELTA DI SOLUZIONI CLASSICHE E MODERNE.



ART. 28 LISTELLINI SPAZZOLATI TIPO «CAPRICCIOSO»
 SEZIONE: CM 8x1 A CORRERE
 UTILIZZO: RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
 COLORAZIONE: BRONZO GIALLO ROSA



*«Il Fato non sposta le pietre
per noi senza una ragione»*



CIOTTOLATI E PIETRE DA GIARDINO
NAZIONALI ED ESTERE

Ciottoli e Granulati in Marmo Bianco di Carrara



ART. 29
 DIAMETRO: DA MM 7-15 A 150-250
 IMBALLAGGIO: BIG BAG - CESTE
 SACCHETTI DA KG 25

UTILIZZO:
 ARREDO GIARDINO ED INTERNI
 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: BIANCO CARRARA



I CIOTTOLATI IN MARMO BIANCO CARRARA, OTTENUTI TRAMITE BURATTATURA E MOLATURA, OFFRONO VASTE SOLUZIONI PER QUANTO CONCERNE L'ARREDO GIARDINO, IL DECORO DEGLI INTERNI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE. I FORMATI DI DIAMETRO SELEZIONATO, SONO DISPONIBILI IN ROLL-CRATE (CESTE), BIG BAG DA 16 Q.LI CIRCA O IN SACCHETTI DA KG 25.



Ciottoli in Marmo Bianco Assoluto e Rosso Royal



ART. 30
 DIAMETRO: DA MM 7-15 A 80-130
 IMBALLAGGIO: BIG BAG - CESTE
 SACCHETTI DA KG 25

UTILIZZO:
 ARREDO GIARDINO - INTERNI
 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: BIANCO ASSOLUTO

I CIOTTOLATI IN MARMO BIANCO ASSOLUTO E ROSSO, OTTENUTI TRAMITE BURATTATURA E MOLATURA, OFFRONO VASTE SOLUZIONI PER QUANTO CONCERNE L'ARREDO GIARDINO, IL DECORO DEGLI INTERNI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE. I FORMATI DI DIAMETRO SELEZIONATO, SONO DISPONIBILI IN BIG BAG DA 16 Q.LI CIRCA, IN CESTE E IN SACCHETTI DA KG 25.



ART. 31
 DIAMETRO: DA MM 7-15 A 80-130
 IMBALLAGGIO: BIG BAG - CESTE
 SACCHETTI DA KG 25

UTILIZZO:
 ARREDO GIARDINO - INTERNI
 PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: ROSSO VENATO



Ciottoli e Granulati in Marmo Colorazioni Varie



ART. 32 ROSSO VERONA

DIAMETRO: DA MM 7-15 A 80-150

IMBALLAGGIO: BIG BAG - CESTE - SACCHETTI DA KG 25

UTILIZZO: ARREDO GIARDINO ED INTERNI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: ROSSO



ART. 33 GIALLO SIENA O GIALLO MORI (V.FOTO SOPRA)

DIAMETRO: DA MM 7-15 A 80-150

IMBALLAGGIO: BIG BAG - CESTE - SACCHETTI DA KG 25

UTILIZZO: ARREDO GIARDINO ED INTERNI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: GIALLO



I CIOTTOLATI IN MARMO DI VARIE COLORAZIONI, OTTENUTI TRAMITE BURATTATURA E MOLATURA, OFFRONO VASTE SOLUZIONI PER QUANTO CONCERNE L'ARREDO GIARDINO, IL DECORO DEGLI INTERNI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE. I FORMATI DI DIAMETRO SELEZIONATO, SONO DISPONIBILI IN ROLL-CRATE (CESTE), BIG BAG DA 16 Q.LI CIRCA O IN SACCHETTI DA KG 25.



ART. 34 NERO EBANO

DIAMETRO: DA MM 7-15 A 80-150

IMBALLAGGIO: BIG BAG - CESTE - SACCHETTI DA KG 25

UTILIZZO: ARREDO GIARDINO ED INTERNI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: NERO



ART. 35 VERDE ALPI

DIAMETRO: DA MM 7-15 A 80-150

IMBALLAGGIO: BIG BAG - CESTE - SACCHETTI DA KG 25

UTILIZZO: ARREDO GIARDINO ED INTERNI

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: VERDE



Ciottoli in Pietra di Trani Ciottoli di Fiume




ART. 36
DIAMETRO: DA MM 15-25 A 150-200
IMBALLAGGIO: CESTE E BUSTE DA KG 25

UTILIZZO:
ARREDO GIARDINO - INTERNI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: BIANCO TRANI



I CIOTTOLATI IN PIETRA DI TRANI ED I SASSI DI FIUME, OFFRONO VASTE SOLUZIONI PER QUANTO CONCERNE ARREDO GIARDINO E PAVIMENTAZIONI ESTERNE, AD UN COSTO ESTREMAMENTE CONTENUTO. I FORMATI DI DIAMETRO SELEZIONATO, SONO DISPONIBILI IN ROLL-CRATE (CESTE), BIG BAG DA 16 Q.LI CIRCA O IN SACCHETTI DA KG 25.



ART. 37
DIAMETRO: DA MM 7-15 A 150-250
IMBALLAGGIO: CESTE - BIG BAG
E BUSTE DA KG 25

UTILIZZO:
ARREDO GIARDINO - INTERNI
PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: GRIGIO FIUME




Ciottoli e Pietre da Giardino Colorazioni Varie



ART. 38 CIOTTOLI ARCOBALENO
 DIAMETRO:
 DA MM 25-40 A 200-400
 IMBALLAGGIO:
 CESTE - SACCHETTI DA KG 25

 UTILIZZO:
 ARREDO GIARDINO ED INTERNI

 COLORAZIONE: GIALLO STRIATO



ART. 39 LAPILLO VULCANICO
 DIAMETRO: MM 15-25 E 25-40
 IMBALLAGGIO:
 BIG BAG
 SACCHETTI DA LT 33

 UTILIZZO:
 ARREDO GIARDINO

 COLORAZIONE: MARRONCINO

CIOTTOLI E PIETRE ESTERE DI COLORAZIONI VARIE (RAINBOW, RED SPAGHETTI, METEORA, GREEN SHADOW ECC.), OTTENUTI TRAMITE BURATTATURA E MOLATURA, OFFRONO VASTE SOLUZIONI PER QUANTO CONCERNE L'ARREDO GIARDINO, RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI. DISPONIBILI IN VARI FORMATI DI DIAMETRO SELEZIONATO DAL 40-60 MM. AI 200-400 MM., SONO DISPONIBILI IN CESTE DA 10-15 Q.LI



ART. 40 METEORA
 DIAMETRO: MM 100-200 / 200-400
 IMBALLAGGIO: CESTE
 UTILIZZO: ARREDO GIARDINO



ART. 41 SPAGHETTI
 DIAMETRO: MM 100-200 / 200-400
 IMBALLAGGIO: CESTE
 UTILIZZO: ARREDO GIARDINO



ART. 42 ROSA DEL DESERTO
 DIAMETRO: MM 100-200 / 200-400 ED ESEMPLARI
 IMBALLAGGIO: CESTE
 UTILIZZO: ARREDO GIARDINO



ART. 43 LAVA VULCANICA ROSSA O NERA
 DIAMETRO: MM 100-200 / 200-400
 IMBALLAGGIO: CESTE
 UTILIZZO: ARREDO GIARDINO

ART. 44
DIAMETRO:
MM 10-20 / 20-30

IMBALLAGGIO:
SACCHETTI
DI PESO VARIABILE

UTILIZZO:
ARREDO GIARDINO ED INTERNI

COLORAZIONE:
VARIE



I CIOTTOLI ED I SASSI IN VETRO DI VARIE COLORAZIONI, OTTENUTI TRAMITE MOLATURA, OFFRONO VASTE SOLUZIONI PER QUANTO CONCERNE L'ARREDO GIARDINO E IL DECORO DEGLI INTERNI. I FORMATI DI DIAMETRO SELEZIONATO, SONO DISPONIBILI IN SACCHETTI DA KG 5.



ART. 45
DIAMETRO:
MM 100-200

IMBALLAGGIO:
CESTE

UTILIZZO:
ARREDO GIARDINO ED INTERNI

COLORAZIONE:
AZZURRO
BLU
TRASPARENTE
VERDE



Rocce bucate da Giardino Grezze e Anticate



ART. 46
DIAMETRO:
CM 7-15 / 20-50 / 50-100 / GIGANTI

IMBALLAGGIO:
CESTE - SACCHETTI - SFUSO

UTILIZZO: ARREDO GIARDINO

COLORAZIONE: GIALLO - ROSSICCIO



LE CLASSICHE ROCCE DA GIARDINO ORNAMENTALI, DI VARIE COLORAZIONI E DIMENSIONI, SONO MOLTO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'ARREDO GIARDINO E PER LA COSTRUZIONE DI MURETTI. LE ROCCE ANTICATE, SONO OTTENUTE TRAMITE LA BURATTATURA DELLE ROCCE DA GIARDINO. GRAZIE AL LORO TONO MODERNO E RUSTICO ALLO STESSO TEMPO, SONO MOLTO UTILIZZATE NEL DECORO DEGLI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI.



ART. 47
DIAMETRO:
CM 7-15 / 20-50 / 50-100 / GIGANTI

IMBALLAGGIO:
CESTE - SACCHETTI - SFUSO

UTILIZZO: ARREDO GIARDINO

COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO



Fontane e Arredo Giardino in Pietra Naturale



ART. 49 CASCADE SABBIAIE
GRANDEZZE: VARIE
UTILIZZO: ARREDO GIARDINO
COLORAZIONE: GIALLO ROSSO

ART. 50 TAVOLI IN PIETRA SABBIAIA
GRANDEZZE: VARIE
UTILIZZO: ARREDO GIARDINO
COLORAZIONE: GIALLO ROSSO

ART. 51 PANCHE IN PIETRA SABBIAIA O ANTICATA
GRANDEZZE: VARIE
UTILIZZO: ARREDO GIARDINO
COLORAZIONE: GIALLO ROSSO

ART. 48 FONTANE SABBIAIE
GRANDEZZE: VARIE
UTILIZZO: ARREDO GIARDINO
COLORAZIONE: GIALLO ROSSO



ART. 48 FONTANE IN PIETRA ANTICATA
GRANDEZZE: VARIE
UTILIZZO: ARREDO GIARDINO
COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO



ART. 52 PUNTE IN PIETRA SABBIAIA
GRANDEZZE: VARIE
UTILIZZO: ARREDO GIARDINO
COLORAZIONE: GIALLO ROSSO



ART. 52 PUNTE IN PIETRA ANTICATA
GRANDEZZE: VARIE
UTILIZZO: ARREDO GIARDINO
COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO



ART. 49 CASCADE IN PIETRA ANTICATA
GRANDEZZE: VARIE
UTILIZZO: ARREDO GIARDINO
COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO

*«Mostrami la pietra
che i costruttori hanno scartata:
essa è la pietra angolare!»*



PIETRE NATURALI
NAZIONALI ED ESTERE



ART. 53 PORFIDO MOSAICO

SPESORE: CM 1-3 / 3-5

UTILIZZO: RIVESTIMENTI ESTERNI - PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE: GRIGIO - ROSSO

IL PORFIDO DEL TRENINO, UNA ROCCIA VULCANICA EFFUSIVA, È UNA DELLE PIETRE DA RIVESTIMENTO E PAVIMENTAZIONE, STORICAMENTE PIÙ DIFFUSE IN ITALIA E NEL MONDO. MOLTO UTILIZZATO PER LA SUA STRUTTURA "GRANITICA", CHE LO RENDE RESISTENTE AI CLIMI PIÙ RIGIDI, SI PRESENTA CON PEZZATURA IRREGOLARE, TRANCIATA O A CUBETTI.



ART. 54 PORFIDO CUBETTI

SPESORE: CM 3-5

SEZIONE: CM 4-6 / 6-8 / 10-12

UTILIZZO: PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: GRIGIO - ROSSO





ART. 55 PORFIDO TRANCIATI

SPESORE: CM 3-5 / 6-8

LARGHEZZA: CM 15 / 20 / 25 / 30 A CORRERE

UTILIZZO: PAVIMENTAZIONI ESTERNE

COLORAZIONE: GRIGIO - ROSSO



Quarzite Brasiliana Giallo Imperiale e Rosa Oriente



ART. 56
SPESSORE: MM 8-15 / 10-20 / 15-25
UTILIZZO: RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE: BIANCO - GIALLO IMPERIALE



ART. 56
SEZIONE: CM 20x40 / 40x60 / 60x90
SPESSORE: CM 1/2,5
UTILIZZO: RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE: GIALLO MARRONCINO


LA QUARZITE È UNA PIETRA A SPACCO NATURALE ESTRATTA IN BRASILE. DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI PIÙ CARATTERISTICHE, OVVERO IL GIALLO IMPERIALE ED IL ROSA ORIENTE, LA QUARZITE SI DISTINGUE PER L'ALTA RESISTENZA AD ABRASIONE E USURA, NONCHÉ PER LA SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO, FAVORENDONE L'UTILIZZO SIA PER LE PAVIMENTAZIONI CHE PER I RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI.



ART. 57
SPESSORE:
MM 8-15 / 10-20 / 15-25
UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE:
ROSA ORIENTE



Ardesia Beola e Verdello



ART. 58 BEOLA
SPESSORE: CM 1-3

SEZIONE: MOSAICO - PIASTRELLE
15 / 20 / 25 / 30 A CORRERE

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE: GRIGIO CHIARO



LA BEOLA ED IL VERDELLO, IN QUANTO FACENTI PARTE DELLA FAMIGLIA DELLE ARDESIE, SONO DA SEMPRE, TRA LE SOLUZIONI PIÙ VALIDE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RUSTICI, GRAZIE ALLA LORO ORIGINE TOTALMENTE NATURALE ED ALL'ASSOLUTA ECO-COMPATIBILITÀ. IMPERMEABILI E ANTISDRUCCIOLO, SONO QUINDI INDICATISSIME PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI.



ART. 59 VERDELLO
SEZIONE: MOSAICO

SPESSORE: CM 1-3

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE:
VERDE MARRONCINO



ART. 60 PIETRA FOSSILE

SPESSORE:
MM 5-7 / 7-12 / 13-19

SEZIONE:
MOSAICO

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI
PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE:
GIALLO



LA PIETRA FOSSILE TEDESCA, HA UNA STRUTTURA GRANULARE ABBASTANZA FINE E REGOLARE. I FOSSILI BEN VISIBILI SULLA PIETRA A SPACCO, NE FANNO UNA DELLE PIETRE PIÙ ANTICHE AL MONDO. ADATTA SOPRATTUTTO PER RIVESTIMENTO, LADDOVE SI NECESSITI DI SPESSORI RIDOTTI, È ANCHE UTILIZZATA PER PAVIMENTAZIONI, PREVALENTEMENTE PEDONALI.

LA PIETRA DI LUSERNA È DISPONIBILE IN QUATTRO COLORAZIONI, TUTTE DOTATE DI CARATTERISTICHE TECNICHE QUALI INCOMPARABILE DUREZZA, ANCHE IN SPESSORI ESTREMAMENTE SOTTILI, VERSATILITÀ E POSSIBILITÀ DI UTILIZZO SIA IN ESTERNI CHE IN INTERNI. LA SUA PARTICOLARE LUMINOSITÀ LA RENDE PERFETTA PER LUSSUOSI RIVESTIMENTI, PAVIMENTAZIONI E TANTO ALTRO ANCORA.



ART. 61 PIETRA DI LUSERNA

SPESSORE:
CM 1-3 / 3-5

SEZIONE:
MOSAICO

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI
PAVIMENTAZIONI

COLORAZIONE:
GRIGIO BLUAstro



Serizzo Antigorio Abachini in Ardesia

ART. 62 SERIZZO ANTIGORIO

SEZIONE:
CM 15x31x1,5


UTILIZZO:
RIVESTIMENTI

COLORAZIONE:
GRIGIO GRANITICO



IL SERIZZO È UNA ROCCIA IGNEA INTRUSIVA SIMILE AL GRANITO, DI COLORE GRIGIO SCURO E GRANA UNIFORME. LE SUE CARATTERISTICHE LO RENDONO UNA ROCCIA DI LARGO IMPIEGO, SOPRATTUTTO NEL FORMATO 31x15, AMPIAMENTE UTILIZZATO PER I RIVESTIMENTI ESTERNI.

GLI ABACHINI IN ARDESIA (LAVAGNA), SONO UTILIZZATI PREVALENTEMENTE COME RIVESTIMENTO E COME ELEMENTO DI CORONAMENTO DEL TETTO. PER I SUOI COLORI E PER LE SUE TRAME, QUESTA TIPOLOGIA DI ARDESIA, VIENE UTILIZZATA DAGLI ARREDATORI COME ELEMENTO DECORATIVO IN MOLTEPLICI AMBIENTI E CONTESTI.



ART. 63 ABACHINI

SEZIONE:
CM 57x15 / 20 / 25 / 30

SPESSORE: MM 5 - 10

UTILIZZO:
RIVESTIMENTI
CORONAMENTO TETTO

COLORAZIONE: GRIGIO LAVAGNA



Pietra Alba - Mosaico Piano Cava o Anticato



ART. 64 GIALLO

SPESORE: CM 1-2 / 2-3 / 3-5

UTILIZZO:

RIVESTIMENTI
PAVIMENTAZIONI

ART. 65 ROSSO

SPESORE: CM 1-2 / 2-3 / 3-5

UTILIZZO:

RIVESTIMENTI
PAVIMENTAZIONI


ART. 66 GRIGIO

SPESORE: CM 1-2 / 2-3 / 3-5

UTILIZZO:

RIVESTIMENTI
PAVIMENTAZIONI

LA PIETRA ALBANESE È UNA PIETRA CALCAREA IMPERMEABILE AD OLI E BITUMI, CHE PRESENTA UNA NOTEVOLE RESISTENZA AI CICLI DI GELO E DISGELO. QUESTO TIPO DI PIETRA SI PRESENTA SOTTO FORMA DI LASTRE A SPACCO CAVA, CHE VENGONO EVENTUALMENTE SOTTOPOSTE A BURATTATURA. QUESTE CARATTERISTICHE, FANNO DI QUESTA PIETRA UN'OTTIMA SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE.



ART. 67 BIANCO GIALLINO

SPESORE: CM 1-3 / 2-4 / 3-5

UTILIZZO:

RIVESTIMENTI
PAVIMENTAZIONI

ART. 68 ROSATO

SPESORE: CM 1-3 / 2-4 / 3-5

UTILIZZO:


RIVESTIMENTI
PAVIMENTAZIONI

ART. 69 GRIGIO BLUASTRO

SPESORE: 1-3 / 2-4 / 3-5

UTILIZZO:

RIVESTIMENTI
PAVIMENTAZIONI



Pietra Alba - Piastrelle Piano Cava o Segate Anticate




ART. 70 GIALLO

ART. 71 ROSSO

ART. 72 GRIGIO

SPESORE: CM 1-3 RETROSEGATO / CM 3-5. LARGHEZZA: DA CM 15 A CM 40
LUNGHEZZA: VARIABILE. UTILIZZO: RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI

LA PIETRA ALBANESE È UNA PIETRA CALCAREA IMPERMEABILE AD OLI E BITUMI, CHE PRESENTA UNA NOTEVOLE RESISTENZA AI CICLI DI GELO E DISGELO. QUESTO TIPO DI PIETRA SI PRESENTA SOTTO FORMA DI LASTRE A SPACCO CAVA, CHE VENGONO EVENTUALMENTE SOTTOPOSTE A SEGAGIONE ED A BURATTATURA, COSÌ DA OTTENERE BELLISSIMI PAVIMENTI SQUADRATI E BURATTATI. QUESTE CARATTERISTICHE, FANNO DI QUESTA PIETRA UN'OTTIMA SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE.



ART. 73 BIANCO GIALLINO

ART. 74 ROSATO

ART. 75 GRIGIO BLUASTRO

SPESORE: CM 1-3 RETROSEGATO / CM 3-5. LARGHEZZA: DA CM 15 A CM 40
LUNGHEZZA: VARIABILE. UTILIZZO: RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI



Tufo Romano, Tufo Pugliese e Carparo Leccese



ART. 76 TUFO ROMANO
SEZIONE: CM 37X25X12
UTILIZZO: FORMAZIONE MURI - TAMPONATURA VOLTE
COLORAZIONE: MARRONCINO



ART. 77 TUFO PUGLIESE
SEZIONE: CM 40X25X12
UTILIZZO: FORMAZIONE MURI - TAMPONATURA VOLTE
COLORAZIONE: BIANCO - GIALLO



IL TUFO, GRAZIE ALLE SUE CARATTERISTICHE DI ESTREMA FLESSIBILITÀ, SI È PRESTATO, NEL TEMPO, ALLE PIÙ SVARIATE LAVORAZIONI, DAL MURO DI SOSTEGNO ALLE TAMPONATURE DI VOLTE. IL TUFO, È UN MATERIALE DA COSTRUZIONE POROSO E MOLTO DIFFUSO IN ITALIA, SOLITAMENTE UTILIZZATO SOTTO FORMA DI BLOCCHETTI O MATTONI DI VARIA DIMENSIONE.

IL CARPARO, ANCH'ESSO DI DERIVAZIONE «TUFAGNOLA», NELLE SUE COLORAZIONI GIALLO O BIANCO MACULATO, È LARGAMENTE UTILIZZATO ED APPREZZATO COME RIVESTIMENTO MURALE, FINANCHE SU MURI PARTICOLARMENTE SOTTOPOSTI A PROBLEMI DI UMIDITÀ.



ART. 78 CARPARO GIALLO
SEZIONE: CM 50X24X2 / 50X18X2
UTILIZZO: RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI



ART. 78 CARPARO BIANCO MACULATO
SEZIONE: CM 23X2 A CORRERE
UTILIZZO: RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI



*«Il fascino della pietra:
così dura, variegata, irradiante
e presaga di eternità»*



PIETRE E MARMI
LUCIDI - LEVIGATI - ANTICATI - SPAZZOLATI



ART. 79 TRANI

SPESORE:
CM 1,2 / 2 / 3 / 4 / 5
UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO

ART. 80 TRAVERTINO CHIARO

SPESORE:
CM 1,2 / 2 / 3
UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE: GIALLO PAGLIERINO

ART. 81 TRAVERTINO NOCE

SPESORE:
CM 1,2 / 2 / 3
UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE: MARRONCINO

OTTENUTA TRAMITE PROCESSO DI BURATTATURA DELLA PIETRA DI TRANI, DEL TRAVERTINO E DI ALTRI COLORATI NOSTRANI, LA PALLADIANA ANTICATA È UNA DELLE PIETRE RUSTICHE PIÙ UTILIZZATE PER I LAVORI DI RIVESTIMENTO E PAVIMENTAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI, PEDONALE E CARRABILE.



ART. 82 TRULLAIA

SPESORE: CM 1,5
UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO

ART. 83 ROSSO APULIA

SPESORE: CM 1,5
UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE: ROSSO ANTICATO

ART. 84 GIALLO APULIA

SPESORE: CM 1,5
UTILIZZO:
RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI
COLORAZIONE: GIALLO ANTICATO






ART. 85

SEZIONE: MOSAICO SPESSORE: CM 1 IN SACCHETTI DA MQ 1 UTILIZZO: RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI
COLORE: BOTTICINO - TRAVERTINO CHIARO / NOCE - GIALLO - ROSSO - NERO - VERDE - BIANCO CARRARA - MULTICOLOR



LE PALLADIANE ANTICATE MINI SONO DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI, CON UNA GRANDEZZA CHE VARIA TRA I 4 E GLI 8 CM DI DIAMETRO IPOTETICO. SONO LARGAMENTE UTILIZZATE PER OGNI TIPO DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO DI INTERNI ED ESTERNI, SPECIALMENTE PER COLONNE, ARCHI E CUCINE IN MURATURA.



Piastrelle Anticate in Pietra e Marmo



ART. 86

SEZIONE: TOZZETTI CM 10X10X1 UTILIZZO: RIVESTIMENTI - PAVIMENTAZIONI

COLORE: BOTTICINO - TRAVERTINO CHIARO / NOCE - GIALLO - ROSSO - NERO - VERDE - BIANCO CARRARA



LE PIASTRELLE IN MARMO 10X10X1 SONO DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI. AFFERMATESI COME ICONE SIMBOLO PER LA REALIZZAZIONE DI CUCINE IN MURATURA, QUESTI MATERIALI HANNO TROVATO NEL TEMPO LARGO UTILIZZO PER OGNI TIPO DI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI.



Pietre
di Trani
Cioffi



Pietre
di Trani
Cioffi



Pietre
di Trani
Cioffi

Copertina e Battiscopa in Pietra di Trani e Marmo di Carrara

PIETRE E MARMI

LUCIDI - LEVIGATI - ANTICATI - SPAZZOLATI

ART. 87
SPESSORE:
CM 2 / 3

LARGHEZZA:
CM 15 / 20 / 25 / 30
35 / 40 / 45 / 50 / 60

LUNGHEZZA:
VARIABILE

UTILIZZO:
COPRI MURO

COLORAZIONE:
BRONZETTO CHIARO O SCURO



ART. 89
SPESSORE:
CM 1

ALTEZZA:
CM 8 / 10

LUNGHEZZA:
VARIABILE

UTILIZZO:
BATTISCOPA

COLORAZIONE:
BRONZETTO CHIARO O SCURO



LE COPERTINE IN PIETRA DI TRANI E MARMO DI CARRARA, SONO DA SEMPRE UTILIZZATE NELL'EDILIZIA, COME COPRI MURO O TERMINALI DI BALCONI. CARATTERIZZATE DALLA FINITURA LUCIDA A SPECCHIO SIA SUL PIANO CHE SUI FRONTI, SONO SPESO RICHIESTE CON UNO O PIÙ GOCCIOLATOI NEGLI SPESSORI CM 2 O 3. SU RICHIESTA SONO REALIZZABILI FRONTI A «TORO» (TONDO) O A «BECCO DI CIVETTA» (MEZZO TONDO).

IL BATTISCOPA IN PIETRA DI TRANI E MARMO DI CARRARA, È DA SEMPRE UTILIZZATO NELL'EDILIZIA, COME ZOCCOLATURA DI MURI E SCALE. CARATTERIZZATO DALLA FINITURA LUCIDA A SPECCHIO O SPAZZOLATA SIA SUL PIANO CHE SUI FRONTI, È QUASI SEMPRE RICHIESTO NELLE ALTEZZE CM 8 E 10. SU RICHIESTA SONO REALIZZABILI FRONTI A «BECCO DI CIVETTA» (MEZZO TONDO).



ART. 88
SPESSORE:
CM 2 / 3

LARGHEZZA:
CM 15 / 20 / 25 / 30

LUNGHEZZA:
VARIABILE

UTILIZZO:
COPRI MURO

COLORAZIONE:
BIANCO CARRARA



ART. 90
SPESSORE: CM 1
LARGHEZZA: CM 8 / 10
LUNGHEZZA: VARIABILE
UTILIZZO: BATTISCOPA

COLORAZIONE:
BIANCO CARRARA CLASSICO
BARDIGLIO (V.FOTO SOPRA)

Battiscopa in Pietre e Marmi colorati



ART. 91
 SPESSORE: CM 1 - ALTEZZA: CM 8 - LUNGHEZZA: VARIABILE - UTILIZZO: BATTISCOPA
 COLORAZIONE: PERLATO ROYAL - PERLATO DI SICILIA - ROSSO VERONA - TRAVERTINO CHIARO
 TRAVERTINO NOCE - GIALLO EGITTO - NERO MARQUINIA - VERDE ALPI - DAINO IMPERIALE

OLTRE CHE IN PIETRA DI TRANI E MARMO DI CARRARA, IL BATTISCOPA È ANCHE DISPONIBILE IN TANTE ALTRE VARIETÀ DI MARMI E PIETRE. TUTTE LE TIPOLOGIE SONO CARATTERIZZATE DA FINITURA LUCIDA A SPECCHIO SIA SUL PIANO CHE SUI FRONTI. SU RICHIESTA SONO REALIZZABILI FRONTI A «BECCO DI CIVETTA» (MEZZO TONDO).



ART. 91
 SPESSORE: CM 1
 ALTEZZA: CM 8 / 10
 LUNGHEZZA: VARIABILI
 UTILIZZO: BATTISCOPA
 COLORAZIONE: TRAVERTINO CHIARO
 TRAVERTINO NOCE (V. FOTO SOPRA)



ART. 91
 SPESSORE:
 CM 1
 ALTEZZA:
 CM 8 / 10
 LUNGHEZZA:
 VARIABILE
 UTILIZZO:
 BATTISCOPA
 COLORAZIONE:
 ROSSO VERONA



ART. 91
 SPESSORE:
 CM 1
 ALTEZZA:
 CM 8 / 10
 LUNGHEZZA:
 VARIABILE
 UTILIZZO:
 BATTISCOPA
 COLORAZIONE:
 PERLATO DI SICILIA

Marmette Anticate in Pietra di Trani

ART. 92 ANTICATO

SPESORE:
CM 1,6

SEZIONE:
CM 20x20 / 20x40
40x40 / 40x60

UTILIZZO:
PAVIMENTI - ZOCCOLATURE
INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO ANTICATO



LE MARMETTE IN PIETRA DI TRANI ANTICATE - BURATTATE, SONO DA SEMPRE RICHIESTE PER PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE. MOLTO UTILIZZATO IL MODULO IN 4 FORMATI, TIPICI DELL'OPUS ROMANO: 20x20, 20x40, 40x40, 40x60. QUESTO TIPO DI PAVIMENTAZIONE, MODULABILE A PIACIMENTO, RIESCE A CREARE SOLUZIONI SEMPRE VARIE E FANTASIOSE, CHE DONANO ALLA VOSTRA CASA, UN PAVIMENTO D'ALTRI TEMPI. ALTRETTANTO RICHIESTA LA VARIANTE DI LUNGHEZZA A CORRERE GRAZIE ALLA BELLEZZA DEI SUOI MONTAGGI ED ALLA SUA MAGGIORE CONVENIENZA.

ART. 92 ANTICATO

SPESORE:
CM 1,6 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

LARGHEZZA:
DA CM 10 A CM 40

LUNGHEZZA: VARIABILE

UTILIZZO:
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO ANTICATO



Marmette Spazzolate in Pietra di Trani

ART. 93 SPAZZOLATO

SPESORE:
CM 1,6

SEZIONE:
CM 20x20 / 20x40
40x40 / 40x60

UTILIZZO:
PAVIMENTI - ZOCCOLATURE
INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BEIGE



LE MARMETTE IN PIETRA DI TRANI SPAZZOLATE, SONO DA SEMPRE RICHIESTE PER PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE. MOLTO UTILIZZATO IL MODULO IN 4 FORMATI, TIPICI DELL'OPUS ROMANO: 20x20, 20x40, 40x40, 40x60. QUESTO TIPO DI PAVIMENTAZIONE, MODULABILE A PIACIMENTO, RIESCE A CREARE SOLUZIONI SEMPRE VARIE E FANTASIOSE, CHE DONANO ALLA VOSTRA CASA, UN PAVIMENTO D'ALTRI TEMPI. ALTRETTANTO RICHIESTA LA VARIANTE DI LUNGHEZZA A CORRERE GRAZIE ALLA BELLEZZA DEI SUOI MONTAGGI ED ALLA SUA MAGGIORE CONVENIENZA.



ART. 93 SPAZZOLATO

SPESORE:
CM 1,6 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

LARGHEZZA:
DA CM 10 A CM 40

LUNGHEZZA: VARIABILE

UTILIZZO:
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BEIGE



Chianchette Anticate in Pietra di Trani

ART. 94
SPESSORE:
CM 2,2 - 2,8 - 6

SEZIONE:
PEZZATURA MISTA

UTILIZZO:
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
INTERNI ED ESTERNI

COLORAZIONE:
BIANCO BRONZETTO



TRA LE ULTIME NOVITÀ IN PRODUZIONE, PRESENTIAMO LE MARMETTE IN PIETRA DI TRANI «CHIANCHETTE ANTICATE». LA PEZZATURA MISTA, SENZA UN FILO CONDUTTORE, LASCIA LIBERO SFOGO ALLA FANTASIA DEL POSATORE E CONTRIBUISCE ALLA CREAZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SEMPRE UNICI ED ORIGINALI, CHE DONANO ALLA VOSTRA CASA, UN PAVIMENTO D'ALTRI TEMPI.



Pietra di Trani Lavorata

Soglie, Stipiti, Archi e Davanzali

PIETRE E MARMI


LUCIDI - LEVIGATI - ANTICATI - SPAZZOLATI

ART. 95
SPESSORE:
CM 2 / 3 / 4 / 5 / 6

LAVORAZIONE:
LUCIDA - LEVIGATA
BOCCIARDATA - FILO-SEGA
FRONTE A TORO O
BECCO DI CIVETTA

UTILIZZO:
SOGLIE - STIPITI
ARCHI - DAVANZALI

COLORAZIONE:
BRONZETTO CHIARO O
SCURO - FIORITO



Pietre
di Trani
Cioffi

LA PIETRA O MARMO DI TRANI, È DA SEMPRE RICHIESTA ED UTILIZZATA PRINCIPALMENTE PER LAVORI DI FINITURE INTERNE, QUALI SCALE, STIPITI, SOGLIE, ARCHITRAVI E DAVANZALI DI FINESTRE. LA NOSTRA AZIENDA OFFRE LE MIGLIORI SOLUZIONI IN MERITO, UNITE A QUALITÀ, CORTESIA E VELOCITÀ DI CONSEGNA.



Pietre
di Trani
Cioffi



Pietre
di Trani
Cioffi



Pietre
di Trani
Cioffi



ART. 96 BOLOGNETTI

SPESORE: CM 2 - 3 - 4 - 5

SEZIONE: CM 15x15 - 20x10

20x15 - 25x15 - 25x10

30x10 - 30x15

UTILIZZO:

RIVESTIMENTI ESTERNI

FORMAZIONE MURETTI

PAVIMENTAZIONI PEDONALI E CARRABILI

COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO



ART. 97 - 98 MARMETTE BOCCIARDATE O RIGATE

SPESORE: CM 1 - 1,5 - 2 - 3

SEZIONE: CM 25x25 - 30x30 - 50x25 - 60x30

O LUNGHEZZE A CORRERE

UTILIZZO: PAVIMENTAZIONI - RIVESTIMENTI ESTERNI

COLORAZIONE: BIANCO TRANI



ART. 99 BASOLE ANTICATE TRAVERTINO CHIARO

SPESORE: CM 1,8 / 4

SEZIONE: CM 20 / 30 / 40 A CORRERE

O MISURE FISSE SU RICHIESTA

UTILIZZO: PAVIMENTAZIONI - RIVESTIMENTI ESTERNI

COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO



ART. 100 BASOLE ANTICATE TRAVERTINO NOCE

SPESORE: CM 1,8 / 4

SEZIONE: CM 20 / 30 / 40 A CORRERE

O MISURE FISSE SU RICHIESTA

UTILIZZO: PAVIMENTAZIONI - RIVESTIMENTI ESTERNI

COLORAZIONE: MARRONCINO



*«Scolpisci sulla Pietra i tuoi sogni.
Un giorno parlerà di te...»*



PIETRA DI TRANI A MASSELLO
PER LAVORI STRADALI

Basole Bocciardate e Picconate in Pietra di Trani

PIETRA DI TRANI A MASSELLO

PER LAVORI STRADALI

ART. 101 BOCCIARDATE

SPESORE:
DA CM 3 A CM 10

LARGHEZZA:
DA CM 15 A CM 40

UTILIZZO:
PAVIMENTAZIONI
STRADE / PIAZZE

COLORAZIONE:
BIANCO TRANI



UTILIZZATI PER LA PAVIMENTAZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE, I BASOLATI IN PIETRA DI TRANI SONO SIMBOLO DI BELLEZZA, RESISTENZA E AFFIDABILITÀ, UNITE A UNA BUONA DOSE DI TRADIZIONE. QUESTE, INFATTI, SONO UTILIZZATE PER IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STORICHE, AVENDONE LE STESSA FATTEZZE, E LA STESSA SUPERFICIE BOCCIARDATA E PICCONATA ANTISCIVOLO.



ART. 102 PICCONATE - ANTICATE

SPESORE: DA CM 3 A CM 10

LARGHEZZA: DA CM 15 A CM 40

UTILIZZO:
PAVIMENTAZIONI - STRADE / PIAZZE

COLORAZIONE: BIANCO ANTICATO
CHIARO O BRONZETTO



Cordoli e Zanelle in Pietra di Trani



ART. 103 CORDOLI O CIGLI

SEZIONE: cm 10x8 / 10x10 / 15x10 / 20x8 / 20x10 / 25x8 / 25x10 / 20x15 / 25x15 / 30x15
30x18 / 30x20 / 30x25 / 30x30

LUNGHEZZA: A CORRERE LAVORAZIONE: FILO-SEGA - BOCCIARDATA - ANTICATA

UTILIZZO: CORDONATURA STRADALE COLORAZIONE: BIANCO TRANI

I CORDOLI O CIGLI IN PIETRA DI TRANI, SONO TRA I MATERIALI IN PIETRA PIÙ DIFFUSI PER CORDONATURA MARCIAPIEDI O DELIMITAZIONI DI AREE ESTERNE. TAGLIATI DIRETTAMENTE DAI BLOCCHI DI PIETRA POSSONO ESSERE SMUSSATI SUGLI SPIGOLI, BOCCIARDATI O PICCONATI.

LA ZANELLA IN PIETRA PERMETTE IL RAPIDO DEFLUIRE DELLE ACQUE REFLUE FACILITANDO COSÌ, IN CASO DI PIOGGIA, MIGLIORE ADERENZA STRADALE. PER EVITARE LE GRATE IN GHISA O IN FERRO LA ZANELLA PUÒ ESSERE FORATA ED INSERITA NELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE UNIFORMANDOSI AL MANTO DI PIETRA (CADITOIA).



ART. 104 ZANELLE

SPESORE: DA CM 4 - 6 A CM 6 - 8

LARGHEZZA: DA CM 30 A CM 40

LUNGHEZZA: A CORRERE

UTILIZZO: RACCOLTA ACQUA PIOVANA

COLORAZIONE: BIANCO TRANI



Accessori per Posa in Opera e Manutenzione



ART. 105 COLLANTE RT - OPERA
ADESIVO CEMENTIZIO SPECIFICO PER LA POSA DI PIETRE NATURALI PER INTERNI ED ESTERNI



ART. 106 POLYSTON
PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE «EFFETTO RAVVIVANTE», IDEALE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE



ART. 107 MADRAS 1AS
PROTETTIVO IDROREPELENTE TRASPIRANTE «EFFETTO NATURALE», IDEALE PER PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE



ART. 108 MADRAS 1AF
PROTETTIVO IDROREPELENTE TRASPIRANTE «EFFETTO NATURALE», IDEALE PER RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE



ART. 109 POLISHMARMO
PROTETTIVO ANTIMACCHIA «EFFETTO BAGNATO», IDEALE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI IN PIETRA NATURALE



ART. 110 TELOVIP
FELTRO IN TNT DI POLIPROPILENE MARRONE ADATTO PER LA SEPARAZIONE DAL TERRENO DI CIOTTOLI, GHIAIETTO E VARIE



ART. 111 TUBOLINE
PROFILO IN POLIETILENE FLESSIBILE, IN TRE COLORI, ATTO A SEPARARE EFFICACEMENTE GLI ELEMENTI DI ARREDO GIARDINO



ART. 112 GRAVELFIX
SISTEMA DI GRIGLIE A NIDO D'APE, CON FELTRO DRENANTE, ATTE A STABILIZZARE PAVIMENTAZIONI IN CIOTTOLI E/O GRANULATI



ART. 113 ERBA SINTETICA
SOLUZIONE OTTIMALE PER PAVIMENTARE AREE ESTERNE, (GIARDINI, PISCINE, TERRAZZI) SENZA GLI SVANTAGGI DEL PRATO

Consigli di Posa e Termini di Vendita

LA PIETRA È UN DONO DELLA NATURA. TALE DONO HA IL PREGIO DELLA IRREGOLARITÀ, NELLE FORME E NEI COLORI. QUESTA CARATTERISTICA RENDE QUALSIASI REALIZZAZIONE, DA ESSA COMPOSTA, UNICA ED ESCLUSIVA. LA DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE A SPACCO, LA VARIABILITÀ DEGLI SPESSORI, DEGLI EFFETTI CROMATICI, DELLE FORME DELLA PIETRA NATURALE, NON FANNO ALTRO CHE ACCRESCERNE BELLEZZA E VALORE.

IN FASE DI POSA, SI CONSIGLIA DI SVUOTARE LA PEDANA E PRENDERE VISIONE DELLE PIETRE IN ESSA CONTENUTE, IN MODO DA MISCELARE AL MEGLIO COLORI E GRANDEZZE. SI SUGGERISCE ALTRESI DI TOGLIERE POLVERE E RESIDUI DI CAVA, DAL PIANO DI ATTACCO DELLA PIETRA E DI UTILIZZARE IL COLLANTE SIA SULLA STESSA, CHE SULLA PARETE DA RIVESTIRE. RIGUARDO L'INCOLLAGGIO E LA STUCCATURA, AL FINE DI UNA POSA DURATURA NEL TEMPO, CONSIGLIAMO L'UTILIZZO DI PRODOTTI SPECIFICI PER PIETRA NATURALE. IL LORO COSTO SUPERIORE ALLA MEDIA, SI TRASFORMERÀ IN REALTÀ IN UN NOTEVOLE RISPARMIO, NEL MEDIO E LUNGO TERMINE.

PER RIFINIRE LE FUGHE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, CON UNA SPUGNA BAGNATA O UNO STROFINACCIO, QUANDO SONO ANCORA FRESCHE, PER UN MIGLIORE EFFETTO ESTETICO E PER RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI DALLA SUPERFICIE. LA PULIZIA DEI MATERIALI IN PIETRA, POTRÀ ESSERE EFFETTUATA CON SPUGNE MORBIDE CONTENENTI ACQUA O DETERGENTI NEUTRI.

LA METRATURA A PEDANA, INDICATA SU LISTINO, RIGUARDO DETERMINATI TIPI DI PIETRE REGOLARI ED IRREGOLARI, È DA INTENDERSI COME INDICATIVA. QUESTA DIPENDE INFATTI, DA UN'EVENTUALE SELEZIONE DELLE PIETRE, DALLA GRANDEZZA DELLA FUGA E DAL TIPO DI POSA EFFETTUATA.

EVENTUALI RECLAMI O CONTESTAZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI IN FORMA SCRITTA, PRIMA CHE LA PIETRA VENGA POSATA. IN CASO DI CONSTATAZIONE DI PRODOTTO DIFETTOSO, LO STESSO POTRÀ ESSERE SOSTITUITO. OGNI ALTRA RICHIESTA DI ADEBITO RESTA FUORI DALLE NOSTRE RESPONSABILITÀ.

